

DIAMANTGEREEDSCHAP VOOR TEGELS



DC-55800

- Diamantboor met galvanisch segmenten of kroon
- Toepassing voor slijpmachine (optimaal toerental 3000 - 10000 / r.p.m.)
- Droog gebruik vanaf \varnothing 14 mm en \varnothing 6 -12 mm watergekoeld met een handsproeier of een spons
- aansluiting M-14 voor slijpmachine
- Nuttige lengte 50 mm
- **Droog en nat**
- **Diamantboorset in koffertje**

Toepassing :

Tegels, marmer, graniet, keramiek, porcelein, glasvezel

Diameter beschikbaar

5	6	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25	27
30	32	35	38	40	41	42	44	45	50	51	55	60
65	67	68	73	75	76	82	100	110	115	120		



DC-55804

- De galvanische behandeling garandeert en zeer snelle, nette boring in de hardste tegels - zonder waterkoeling
- Aansluiting 1/4" Bit - 6-kant voor alle klassieke accuboormachines
- Toerental 800 - 1200 / r.p.m.
- Nuttige lengte 32 mm
- **Droog**
- **Diamantboorset in koffertje leverbaar**

Toepassing :

Porcelein, keramiek, tegels, harde tegels, graniet, natuursteen, klinkers, zandsteen buizen, PVC, glasvezel

Diameter beschikbaar

			5	6	8	10	12	14				
--	--	--	---	---	---	----	----	----	--	--	--	--



DC-5802

- Aansluiting R 1/2" Mannelijk
- Nuttige lengte 62 mm
- Ringvormig segment
- Hoogte van het segment 9 mm
- Boren met waterkoeling door middel van een waterspoelkop op accuboormachine
- **Waterspoelkop in optie**
- **Diamantboorset in koffertje leverbaar**

Toepassing :

Tegels, keramiek, marmer, graniet, natuursteen, zandsteen, porceleinen tegels

Diameter beschikbaar

			6	8	10	12						
--	--	--	---	---	----	----	--	--	--	--	--	--



DIAMANTGEREEDSCHAP VOOR TEGELS



DC-55700

- Aansluiting 6-kant (10 mm)
- Nuttige lengte 32 mm
- Boring met water
- 800 - 1200 r.p.m.

- Diamantboorset in koffertje leverbaar

Toepassing :

Glastegels, tegels, graniet, keramiek, zandsteen, marmar, natuursteen

Diameter beschikbaar

4	5	6	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25
27	32	35	38	40	41	44	45	50	51	60	65	67
68	70	73	75	76	83							



DC-285990 Diamantfrees

- Aansluiting M14 voor slijpmachines
- Toerental 10.000 r.p.m
- Boring met water of droog

Toepassing :

Harde tegels, natuursteen

Diameter beschikbaar

							20					
--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--



- TOEBEHOREN -



DC 98700 Centreerhulp met zuignap
 ø 20-82 mm - Metaal toebehoren voor
 DC-95570/72/55700



DC 98800 Centreerhulp met zuignap
 Toebehoren voor DC-95570/72/55700
 (klein) - Metaal



DC 98900 Centreerhulp met zuignap
 Toebehoren voor DC-95570/72/55700
 Plastic



Z0.35200101 Waterspoelkop
 zeskant 13 mm x 1/2"V - Inox



DIAMANTGEREEDSCHAP VOOR TEGELS - KOFFERTJES -



DC 955802 1/2" GAZ mannelijk

In het koffertje :

1 set van 4 boren DC5802 : Ø6, 8, 10, 12 mm

1 Centreerhulp (metaal) Ref. 98800

1 Waterspoelkop Ref. Z0.35200101

*Aansluiting 1/2" gaz man.

*Nuttige lengte 60mm



DC 955804 Aansluiting 6-kant

DC 955806 Aansluiting M-14

In het koffertje :

1 set van 6 boren : 2 X Ø6mm 1 X Ø8, 10, 12, 14

1 Centreerhulp (metaal) Ref. 98800

*Nuttige lengte 60mm



DC 955807 6-kant

In het koffertje :

1 set van 4 boren DC5804 : Ø6, 8, 10, 12

1 Centreerhulp (metaal) Ref. 98800

*Nuttige lengte 60mm

DIAMANTGEREEDSCHAP VOOR TEGELS - KOFFERTJES -



DC 955845

In het koffertje :

- 1 set van 7 boren DC55800 :
Ø10,20,35,40,45,50,68mm, 1 diamantfrees 20mm,
 - 1 Centreerhulp Ø20-82mm DC98700,
 - 1 diamantzaagblad Ø115 en 125mm DC3975 ,
 - 1 slijpkop Ø125mm DC-2917
 - 2 schuurschijven DC-3888
- *Aluminium koffertje




DC 95570

In het koffertje :

- 1 set van 7 boren DC55700 :
Ø10, 20, 32, 40, 45, 50, 68, 75 mm
- *Nuttige lengte 32mm
- *Aansluiting 6-kant (10 mm)

DIAMANTZAAGBLAD VOOR TEGELS EN KERAMIEK



DCW-RT

Ø115	7	1.2	71.115DCWRT
Ø125	7	1.2	71.125DCWRT
Ø150	7	1.4	71.150DCWRT
Ø180	7	1.6	71.180DCWRT
Ø200	7	1.6	71.200DCWRT
Ø230	7	1.6	71.230DCWRT
Ø300	7	1.6	71.300DCWRT
Ø350	7	1.6	71.350DCWRT

- Excellent voor keramiek en tegels
- Lange levensduur



DC39098 :

- Ø115mm
- zeer snel zagen
- zeer zuivere snede
- 1,3 mm dikte
- Voor glasmosaïek



DC3928 :

- Ø80mm
- zeer zuivere snede
- geluid en stof verminderen