


OUTILS DIAMANTÉS ACCESSOIRES



KIT DE FIXATION	REFERENCE
Tige de fixation rapide 20cm	Z0.3430081
Rondelle de serrage	Z0.3430083
Écrou papillon	Z0.3430082
Foret à béton Ø15 mm SDS+100X160	Z0.343010
Outils de pose	FIS.44634
Cheville à frapper EAM12ND (100) = 2 bts FIS.500872	FIS.500872



POINTE DE CENTRAGE S/VERIN	REFERENCE
Longueur 200mm WK17	W1.DK13000
Longueur 250mm WK17	W1.DK13005
Longueur 300mm WK17	W1.DK13001
Longueur 400mm WK17	W1.DK13002
Longueur 450mm WK17	W1.DK13003
Longueur 500mm WK17	W1.DK13004



CLÉ À FOURCHE	REFERENCE
Clé à fourche SW27	Z0.343100
Clé à fourche SW32	Z0.343102
Clé à fourche SW36	Z0.343103
Clé à fourche SW41	Z0.343104
Clé à fourche SW50	Z0.343105



RÉCUPÉRATEUR D'EAU	RÉFÉRENCE
Slurry Ø80 mm	DC.RECUP80
Slurry Ø110 mm	DC.RECUP110
Slurry Ø130 mm	DC.RECUP130
Slurry Ø160 mm	DC.RECUP160
Slurry Ø210 mm	DC.RECUP210
Slurry Ø260 mm	DC.RECUP260



RÉSERVOIR À EAU	REFERENCE
Plastique	Z0.300010
Métal	Z0.300000

OUTILS DIAMANTÉS

ACCESSOIRES



PLAQUE VENTOUSE	REFERENCE
Plaque ventouse (330x420mm)	PROFI-PLVE
Joint pour plaque ventouse	PROFI-PLVEJ
Pompe à vide 220V compl. + tuyau	ZO.322000



ACCESSOIRES DIVERS	REFERENCE
Etançon télescopique 500 kg	ZO.310000
Anneau Anti-Friction 1 1/4" Slider SE m	ZO.343201
Tuyau d'eau complet	ZO.200001
Poignée récupérateur de carotte	40.STAMPER
Pince récupérateur de carotte	DC.ZSE008065
Poignée de transport couronne 1 1/4" <50 kg	40.POIGNEE 11/4

OUTILS DIAMANTÉS ACCESSOIRES



ASPIRATEUR INDUSTRIEL EAU ET POUSSIÈRE

Type	Référence	Watt (W)	Dépression	Débit à air	Cuve (L)	Accessoire
Avec cuve en polypropylène						
103 P*	7010800	1150	2200 mm H ₂ O	180 m ³ /u-h	15	ø 36 mm
303 P	7010830	1400	2400 mm H ₂ O	215 m ³ /u-h	23	ø 40 mm
429 P	7010840	2400	2200 mm H ₂ O	340 m ³ /u-h	72	ø 40 mm
440 BP	7010860	3600	2200 mm H ₂ O	510 m ³ /u-h	72	ø 40 mm
103 P*	7010800	1150	2200 mm H ₂ O	180 m ³ /u-h	15	ø 36 mm
Avec cuve en polyéthylène						
315 PL	7010220	1200	2200 mm H ₂ O	180 m ³ /u-h	37	ø 40 mm
429 MPL	7010500	2400	2200 mm H ₂ O	360 m ³ /u-h	90	ø 40 mm
440 BPL	7010590	3600	2200 mm H ₂ O	510 m ³ /u-h	114	ø 40 mm
Avec cuve en inox						
S.C.	7010500	1200	2200 mm H ₂ O	170 m ³ /u-h	16	ø 36 mm
303	7010190	1400	2400 mm H ₂ O	215 m ³ /u-h	30	ø 40 mm
429	7010360	2400	2200 mm H ₂ O	340 m ³ /u-h	50	ø 40 mm
429M	7010440	2400	2200 mm H ₂ O	340 m ³ /u-h	50	ø 40 mm
440	7010570	3600	2200 mm H ₂ O	510 m ³ /u-h	50	ø 40 mm
440M	7010610	3600	2200 mm H ₂ O	510 m ³ /u-h	50	ø 40 mm
440B	7010580	3600	2200 mm H ₂ O	510 m ³ /u-h	73	ø 40 mm